

[↶ Fortsetzung auf der vorherigen Seite](#)

Druckverfahren	Papierklassifizierung	Charakterisierungsdaten: „Standardprofile“; Gültigkeit
ungestrichene Papiere		
Bogenoffset- und Heatset-Rollenoffset	<p>Papierkategorie 5+ (neu): Naturpapier holzfrei weiß; stark aufgehellt, 70...250 g/m²;</p> <p>das „+“ in 5+ steht für eine stärkere Aufhellung der durchschnittlichen marktrepräsentativen Papierfärbung, als in der ISO 12647-2 angegeben;</p> <p>typisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WFU (Wood-Free Uncoated) <p>eingeschränkt, da Aufhellung etwas geringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ungestrichene Faltschachtelkartons (U-Sorten) 	<p>FOGRA52: „PSO Uncoated v3 (FOGRA52)“; ersetzt alle Profile, die mit den M0-basierten Charakterisierungsdaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOGRA47, • FOGRA44, • FOGRA32 und • FOGRA30 <p>erzeugt wurden</p>
	<p>Papiertyp 4 (alt): Naturpapier holzfrei weiß; >70 g/m²</p>	<p>durch Papierkategorie 5+ (neu, FOGRA52) werden ersetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOGRA47, periodischer Raster: „PSO Uncoated ISO12647 (ECI)“; • FOGRA44, nichtperiodischer Raster: „PSO Uncoated NPscreenISO 12647 (ECI)“; • FOGRA32, Endlos-Rollenoffset: „ISO Continuous Forms Uncoated“ (nicht mehr in Gebrauch)
Heatset-Rollenoffset	<p>Papiertyp 5 (alt): Naturpapier, gelblich; typisch: Bücherdruck</p>	<p>FOGRA30: „ISO Uncoated Yellowish“; für vierfarbigen Druck nicht relevant, wird ersatzlos gestrichen</p>
	<p>Papiertyp SC (alt), Papierkategorie 6 (neu): SC-Papier; gering aufgehellt, hochsatiniert, 38 bis 60 g/m²;</p> <p>typisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SC-A, SC-B 	<p>FOGRA40: „SC Paper (ECI)“; bis auf weiteres gültig vor allem für SC-A-Papiere</p> <p>FOGRA54: „PSO SC-B Paper v3 (FOGRA54)“; ersetzt FOGRA40 "SC Paper (ECI)" dort, wo SC-B-Papiere bedruckt werden</p>
	<p>Papiertyp INP (alt), Papierkategorie 7 (neu): Zeitungspapier aufgebessert; schwach aufgehellt, 40...56 g/m²;</p> <p>typisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UMI (Uncoated Mechanical Improved), • INP (Improved News Print) 	<p>FOGRA48: „PSO INP Paper (ECI)“; behält bis auf weiteres seine Gültigkeit</p>
	<p>Papiertyp SNP (alt), Papierkategorie 8 (neu): Standard News Print; schwach aufgehellt, 40...52 g/m², Zeitungspapier für Heatset</p>	<p>FOGRA42: „PSO SNP Paper (ECI)“ (basiert bewusst auf schwarzer statt weißer Messunterlage und wird deshalb aus Gründen der Konsistenz nach wie vor nicht von ProzessStandard Offsetdruck und MedienStandard Druck unterstützt)</p>
Coldset-Rollenoffset	<p>C8 (Papierkategorie neu): Standard News Print; „C8“ steht für die Papierkategorie 8 als Zeitungspapier für Coldset</p>	<p>IFRA26: „WAN-IFRAnewspaper26v5“ ersetzt seit 07-2015 „ISO Newspaper 26“ („26v4“)</p>