

Produktdatenblatt

RecyStar Polar - Made in Austria

Recycling-Papier
 hochweiß matt oberflächengeleimt
 aus 100% wiederaufbereiteten und de-inkten Fasern
 100% Altpapier
 mit 1,3-fachem Volumen
 von 80 - 100 g/m² Preprint mit Laser- und Inkjet-Garantie (s/w)
 alterungsbeständig
 FSC-Recycling
 Made in Austria

Sortiment:

Farbe	Flächengewichte in g/m ²
hochweiß	70 / 80 / 90 / 100 / 115 / 150 / 170 / 190 / 240 / 300

Technische Daten:

Flächengewicht	Dicke	Spez. Volumen +/- 0,05	Weißegrad ISO-Helligkeit „R 457“ mit UV-Anregung +/- 2	Opazität	Glätte Bekk/sek DIN 53107	Cobb 60 längs / quer	Rel. Feuchte
g/m ²	µm	cm ³ /g	%	%	ss	g/qm	%
70	95	1,35	98	86	25	≤30	45
80	104	1,3	98	89	25	≤30	30
90	117	1,3	98	90	25	≤30	30
100	130	1,3	98	92	25	≤30	30
115	150	1,3	98	96	25	≤30	45
150	185	1,25	98	98	25	≤30	45
170	221	1,3	98	98	25	≤30	45
190	247	1,3	98	98	25	≤30	45
240	312	1,3	98	98	25	≤30	45
300	390	1,3	98	98	25	≤30	45

Technische Daten (Kleinformat):

Flächengewicht	Dicke	Spez. Volumen +/- 0,05	Glätte Bekk/sek DIN 53107	Weißegrad ISO-Helligkeit „R 457“ mit UV-Anregung	Opazität	Rel. Feuchte
g/m ²	µm	cm ³ /g	ss	%	%	%
80	104	1,3	25	98	92	30

Komplementärartikel:

Kleinformat:

In 80 g/m² im Format DIN A3 und DIN A4.

Briefumschläge:

In 90 g/m² im Format 114x229 mm DIN C6/5 mit Haftklebegummierung und grauem Flächeninnendruck, mit und ohne Fenster,

Versandtaschen:

In 115 g/m² im Format 229x324 mm DIN C4 mit Haftklebegummierung und grauem Flächeninnendruck, mit und ohne Fenster.

Zertifikate:

- in 80, 90, 100 g/m² Preprint mit Laser- und Inkjet-Garantie (s/w)
- das Werk verfügt über das Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 und Umweltmanagementsystem nach ISO 14001
- Alterungsbeständigkeit DIN ISO 9709
- blauer Engel



- FSC – zertifiziert



Informationen zur Papierherstellung:

- aus 100% wiederaufbereiteten und de-inkten Fasern (Poste-consumer-waste)
- holzfrei
- oberflächengeleimt
- 100% Altpapier
- holzfrei
- frei von gesundheitsschädlichen Stoffen
- sehr umweltfreundliche Herstellung
- oberflächengeleimt

Bedruckbarkeit / Veredelung:

- Offsetdruck
- Endlosdruck
- OCR
- Flexo
- Laserdruck
- Inkjetdruck
- Copy
- Fax
- Rillen, Falzen
- Kaschierung

Empfohlene Rasterweite:

60er Raster (Möglichkeit für 80er Raster ist gegeben)

Produkteigenschaften / Vorteile:

- sehr elegantes hochweißes Recycling-Papier
- angenehme lesefreundliche Färbung
- sehr gute Bedruckbarkeit und ein gleichmäßiges Druckbild
- gute Laufeigenschaften
- mit 1,3-fachem Volumen
- gute Opazität
- alterungsbeständig
- sehr umweltfreundliche Herstellung
- FSC Recycling
- Blauer Engel

Anwendungsbeispiele:

- Bücher
- Kataloge
- Zeitschriften
- Broschüren
- Prospekte
- Werbefolde
- Mailings
- Geschäftsberichte
- Umweltberichte
- Geschäftsausstattungen
- Visitenkarten
- Mustermappen
- Grußkarten

Papyrus Deutschland GmbH & Co. KG
Vertriebsmarketing Deutschland
Oliver Mauderer

Stand: März 2010